

RAAK - Hitteproef 2022 - Opname formulier

Dit formulier dient ingevoerd te worden voor iedere woning. Vul de gegevens zowel in op de geprinte versie als in de online versie in.

Vul de papiere versie in tijdens het locatie bezoek. Vul de online versie achteraf achter je computen in.

Doorloop het volledige online vragen formulier en [druk als laatste stap op submit](#), (anders wordt de invoer niet opgeslagen!

Als je het formulier verzonden hebt zul je "THANKS" te zien krijgen.

* Vereist

Gegevens over deze opname

Vul hier gegevens betreft het woning nummer in.

1

Naam opnemer *

2

Vul hier de woning code in (e.g.: A1.4) *

3

In welke fase wordt het formulier ingevuld (waarom vul je dit nu in)? *

- ☐ A. Na het locatie bezoek: Dit is de eerste keer dat ik deze woning invoer.
- ☐ B. Ik heb deze woning eerder ingevoerd en heb een fout gemaakt. Ik wilde woning opnieuw invoeren.
- ☐ C. Ik ben dit formulier aan het verkennen. Ik wil niet dat de gegevens worden opgeslagen
- ☐ Andere

4

Wat is de postcode van de woning? (Format: 1000 KV)

5

Wat is het huisnummer van de woning?

6

Wat voor type woning is dit? *

☐ Appartement☐ Rijwoning

7

Wat voor type rijwoning is dit? *

☐ Tussen twee andere rijwoningen☐ Hoekwoning☐ Andere

8

Wat voor type appartement is dit?

Meedere antwoorden toegestaan, bijv:

hoek + boven

tussen (horizontaal) + tussen (vertikaal)

Hoek + tussen (vertikaal) *

☐ Tussen (horizontaal) andere appartementen op dezelfde verdieping☐ Tussen (vertikaal) een bovenliggend en een onderliggend appartement☐ Hoek☐ Onder (op begane grond vloer)☐ Boven (een woning direct onder het dak)☐ Andere

9

Heb je voor deze woning de volgende foto's gemaakt:

- De 3 binnen sensoren,
- Een foto loodrecht op iedere gevel van de woning
- Een foto van de straat met je rug naar het noorden (bomen en omringende gebouwen zijn te zien)
- Maak ook een foto van de twee sensoren die je per gebied achter laat.

☐ Ja

10

Vul hier een eventuele opmerking aan de data-analist in betreft deze invoer

Extra vragen voor woning eigenaren van rijwoningen in Hilversum

11

Is dit een woning die hoort bij de rijwoningen in Hilversum en betreft dit een koopwoning waarvan de bewoner de eigenaar is? *

- ☐ Ja. Je zult een paar extra vragen aan de bewoner moeten stellen.
- ☐ Nee

12

KOOP WONING HILVERSUM | Heeft de eigenaar/bewoner het dak van de woning nageïsoleerd? *

- ☐ Nee
- ☐ Ja; met isolatie materiaal van 4 t/m 7 cm dikte
- ☐ Ja; met isolatie materiaal van 8 t/m 12 cm dikte
- ☐ Ja; met isolatie materiaal van meer dan 13 cm dikte
- ☐ Andere

13

KOOP WONING HILVERSUM | Heeft de eigenaar/bewoner de gevel van de woning nageïsoleerd? *

- ☐ Nee
- ☐ Ja; met isolatie materiaal van 4 t/m 7 cm dikte
- ☐ Ja; met isolatie materiaal van 8 t/m 12 cm dikte
- ☐ Ja; met isolatie materiaal van meer dan 13 cm dikte
- ☐ Andere

14

KOOP WONING HILVERSUM | Heeft de eigenaar/bewoner de vloer van de woning nageïsoleerd? *

- ☐ Nee
- ☐ Ja; met isolatie materiaal van 4 t/m 7 cm dikte
- ☐ Ja; met isolatie materiaal van 8 t/m 12 cm dikte
- ☐ Ja; met isolatie materiaal van meer dan 13 cm dikte
- ☐ Andere

15

KOOP WONING HILVERSUM | Heeft de eigenaar/bewoner beglazing laten vervangen? Selecteer zowel het glas type als de ruimten waarvoor dit gedaan is. *

- ☐ Nee
- ☐ Ja; dubbel glas
- ☐ Ja; met HR++ dubbel glas
- ☐ Ja; met triple glas
- ☐ Ja; In de woonruimte
- ☐ Ja; In de slaapruiimte
- ☐ Andere

Ruimte/ Envelop 1: Woonkamer

Deze envelop betreft de woonkamer (heeft het een nummer volgens het format N1.4WO)

16

Envelop 1 Woonkamer: Wat is de functie van deze ruimte (hoe wordt deze gebruikt)?

In sommige gevallen staat de keuken in open verbinding met de woonkamer of bestaat de woning uit één enkele ruimte die als woon en slaapvertrek dient.

Vul alle functies in die de woonruimte vervult (meerdere antwoorden toegestaan). *

☐ Woonruimte

☐ Slaapruimte

☐ Keuken

☐ Werkruimte

☐ Andere

17

Envelop 1 Woonkamer: op welke verdieping in het gebouw ligt de envelop? *

☐ BG

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ Andere

18

Envelop 1 Woonkamer Orientatie: op welke windrichting(en) is het raam gericht ?

N.B.: kijk van binnen loodrecht naar buiten. Meerdere antwoorden zijn toegestaan bij een ruimte met meer dan één gevel

*

- ☐ Noord
- ☐ Noord-Oost
- ☐ Oost
- ☐ Zuid-Oost
- ☐ Zuid
- ☐ Zuid-West
- ☐ West
- ☐ Noord-West
- ☐ Zenith (Dakraam)

19

Envelop 1 Woonkamer zonwering: kies uit de onderstaande omschrijving (meerdere zijn toegestaan).


De ruimte heeft. Bij overige kun je aanvullend een opmerking invoeren (vink dan ook te behorende A,B,C,D optie aan). *



- ☐ A. Buitenzonwering (uitval scherm, rolluiken, markiezen, etc.)
- ☐ B. Hoogreflecterende binnenzonwering: metalen lamellen (zonder verf) of een rolgordijn met een metaal coating.
- ☐ C. Andere binnenzonwering: gordijnen, rolgordijnen.
- ☐ D. Geen zonwering of lichtwering.
- ☐ Andere

20


Envelop 1 Woonkamer: Hoeveel van het geveoppervlak van de kamer bestaat uit glas?
Gebruik de verdiepingshoogte (h) om de verhoudingen in te schatten. Het geveoppervlak betreft hier de gevel van de kamer en niet dat van de woning als geheel. *



- ☐ A. 10-20%
- ☐ B. 30-50%
- ☐ C. 60-80%

21

Envelop 1 Woonkamer belemering door overstek: De ruimte heeft boven (grootste deel van) het raam: *



- ☐ A. Geen of een kleine overstek (minder dan 0.2 meter uitkraging).
- ☐ B. Een uitkraging ter grootte van een ondiep balkon (~0.6 meter diepe uitkraging)
- ☐ C. Een uitkraging ter grootte van een diep balkon (1.2 meter of diepere uitkraging)
- ☐ D. Slechts een gedeelte van de ramen in deze ruimte wordt beschaduwd door een overstek. Vink ook de belemmeringshoek van het overstek aan.

Ruimte/ Envelop 2: Hoofd slaapkamer

Deze envelop betreft de hoofdslaapkamer (heeft het een nummer volgens het format N1.4SL)

22

Envelop 2 Slaapkamer: op welke verdieping in het gebouw ligt de envelop? *

- ☐ BG
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ Andere

23

Envelop 2 Slaapkamer: Orientatie: op welke windrichting is het raam gericht ?

N.B.: kijk van binnen loodrecht naar buiten. Meerdere antwoorden zijn toegestaan bij een ruimte met meer dan één gevel.

*

- ☐ Noord
- ☐ Noord-Oost
- ☐ Oost
- ☐ Zuid-Oost
- ☐ Zuid
- ☐ Zuid-West
- ☐ West
- ☐ Noord-West
- ☐ Zenith (Dakraam)

24


Envelop 2 Slaapkamer: zonwering: kies uit de onderstaande omschrijving (meerdere zijn toegestaan). De ruimte heeft. Bij overige kun je aanvullend een opmerking invoeren (vink dan ook te bijbehorende A,B,C,D optie aan). *



- ☐ A. Buitenzonwering (uitval scherm, rolluiken, markiezen, etc.)
- ☐ B. Hoogreflecterende binnenzonwering: metalen lamellen (zonder verf) of een rolgordijn met een metaal coating.
- ☐ C. Andere binnenzonwering: gordijnen, rolgordijnen.
- ☐ D. Geen zonwering of lichtwering.
- ☐ Andere

25


Envelop 2 Slaapkamer: Hoeveel van het geveoppervlak van de kamer bestaat uit glas?
Gebruik de verdiepingshoogte (h) om de verhoudingen in te schatten. Het geveoppervlak betreft hier de gevel van de kamer en niet dat van de woning als geheel. *



- ☐ A. 10-20%
- ☐ B. 30-50%
- ☐ C. 60-80%

26

Envelop 2 Slaapkamer: belemmering door overstek: De ruimte heeft boven (grootste deel van) het raam: *



- ☐ A. Geen of een kleine overstek (minder dan 0.2 meter uitkraging).
- ☐ B. Een uitkraging ter grootte van een ondiep balkon (~0.6 meter diepe uitkraging)
- ☐ C. Een uitkraging ter grootte van een diep balkon (1.2 meter of diepere uitkraging)
- ☐ D. Slechts een gedeelte van de ramen in deze ruimte wordt beschaduwd door een overstek. Vink ook de belemmeringshoek van het overstek aan.

Ruimte/ Envelop 3: Extra kamer

Deze envelop betreft de extra kamer (heeft een nummer volgens het format N1.4EX)

27

Envelop 3 extra kamer: Wat is de functie van deze ruimte (hoe wordt deze gebruikt)?
Meerdere antwoorden zijn toegestaan. *

- ☐ Slaapkamer
- ☐ Werkruimte (bijv. kantoor)
- ☐ Hobby ruimte
- ☐ 2e woonruimte
- ☐ Speelkamer
- ☐ Bijkeuken
- ☐ Andere

28

Envelop 3 extra kamer: op welke verdieping in het gebouw ligt de envelop? *

- ☐ BG
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ Andere

29

Envelop 3 extra kamer: Orientatie: op welke windrichting(en) is het raam gericht ?

N.B.: kijk van binnen loodrecht naar buiten. Meerdere antwoorden zijn toegestaan bij een ruimte met meer dan één gevel.

*

- ☐ Noord
- ☐ Noord-Oost
- ☐ Oost
- ☐ Zuid-Oost
- ☐ Zuid
- ☐ Zuid-West
- ☐ West
- ☐ Noord-West
- ☐ Zenith (Dakraam)
- ☐ Deze ruimte heeft geen ramen

30


Envelop 3 extra kamer: zonwering: kies uit de onderstaande omschrijving (meerdere zijn toegestaan). De ruimte heeft. Bij overige kun je aanvullend een opmerking invoeren (vink dan ook te bijbehorende A,B,C,D optie aan). *



- ☐ A. Buitenzonwering (uitval scherm, rolluiken, markiezen, etc.)
- ☐ B. Hoogreflecterende binnenzonwering: metalen lamellen (zonder verf) of een rolgordijn met een metaal coating.
- ☐ C. Andere binnenzonwering: gordijnen, rolgordijnen.
- ☐ D. Geen zonwering of lichtwering.
- ☐ E. Deze ruimte heeft geen ramen
- ☐ Andere

31


Envelop 3 extra kamer: Hoeveel van het geveleppervlak van de kamer bestaat uit glas?
Gebruik de verdiepingshoogte (h) om de verhoudingen in te schatten. Het geveleppervlak betreft hier de gevel van de kamer en niet dat van de woning als geheel. *



- ☐ A. 10-20%
- ☐ B. 30-50%
- ☐ C. 60-80%
- ☐ D. Deze ruimte heeft geen ramen

32

Envelop 3 extra kamer: belemering door overstek: De ruimte heeft boven (grootste deel van) het raam: *



- ☐ A. Geen of een kleine overstek (minder dan 0.2 meter uitkraging).
- ☐ B. Een uitkraging ter grootte van een ondiep balkon (~0.6 meter diepe uitkraging)
- ☐ C. Een uitkraging ter grootte van een diep balkon (1.2 meter of diepere uitkraging)
- ☐ D. Slechts een gedeelte van de ramen in deze ruimte wordt beschaduwd door een overstek. Vink ook de belemeringshoek van het overstek aan.
- ☐ E. Deze ruimte heeft geen ramen

Omgevingsinvloeden | Opname buiten | Gevel 1

De volgende vragen kunnen het beste opgenomen worden nadat de buttons geplaatst zijn. De vragen hebben echter wel betrekking op één specifieke woning en moeten voor iedere woning in een pand ingevuld worden.

Beschouw de verschillende gevels van de woning en nummer ze in je hoofd. De volgende vragen gaan steeds over één van deze gevels.

33

Gevel 1 | Welke ruimten (met ibutton enveloppen) hebben een raam in deze gevel? (meerdere antwoorden toegestaan) *

- ☐ Envelop 1: De woonkamer
- ☐ Envelop 2: De hoofd slaapkamer
- ☐ Envelop 3: De extra kamer

34

Gevel 1 | Orientatie: op welke windrichting is de gevel gericht ?

N.B.: kijk als je buiten staat met je rug naar de gevel loodrecht van de gevel weg.


*

- ☐ Noord
- ☐ Noord-Oost
- ☐ Oost
- ☐ Zuid-Oost
- ☐ Zuid
- ☐ Zuid-West
- ☐ West
- ☐ Noord-West
- ☐ Zenith (Dakraam)

35

Gevel1 | Belemmering van zonnestraling door omringende gebouwen. Beschouw de bebouwing loodrecht tegenover de gevel. Welke van de afbeeldingen beschrijft het beste de omliggende bebouwing?

Gebruik de totale hoogte van het gebouw (h) om de afstand tot-, en de hoogte van, de omliggende bebouwing te schatten. De hoek wordt bepaald vanaf de voet van de het gebouw waarin de woning zich bevindt (wordt later gecorrigeerd voor de hoogte van de woning). *




- ☐ A. Een belemmeringshoek van 30 graden of meer
- ☐ B. Een belemmeringshoek van ongeveer 20 graden
- ☐ C. Een belemmeringshoek van kleiner dan 10 graden of geen omringende bebouwing

36

Gevel1 | Belemmering van zonnestraling door bomen. Beschouw bomen loodrecht tegenover de gevel. Welke van de afbeeldingen beschrijft het beste de situatie?

Gebruik de totale hoogte van het gebouw (h) om de afstand tot-, en de hoogte van, de omringende bomen te schatten. De hoek wordt bepaald vanaf de voet van de het gebouw waarin de woning zich bevindt. *



- ☐ A. Een belemmeringshoek van ongeveer 65 graden
- ☐ B. Een belemmeringshoek van ongeveer 45 graden
- ☐ C. Een belemmeringshoek van 25 graden of kleiner of geen omringende bomen


37

Gevel 1 | Belemering van zonnestraling door bomen. Beschouw bomen loodrecht tegenover de gevel.

In welke van de onderstaande posities staan bomen (in het horizontale vlak)?

Schat dit aan de hand van de hoek tussen de bomen en een punt in het midden van de gevel van de woning. Kijk hierbij niet naar de afstand tot de gevel of de hoogte van de boom.

Vink voor iedere boom positie een antwoord aan. Dus bij bomen op alle drie de posities A,B en C aanvinken. *



- ☐ A. Er staat een boom in of nabij positie A.
- ☐ B. Er staat een boom in of nabij positie B.
- ☐ C. Er staat een boom in of nabij positie C.
- ☐ D. Er staan geen bomen in deze posities

Omgevingsinvloeden | Opname buiten | Gevel 2

De volgende vragen kunnen het beste opgenomen worden nadat de buttons geplaatst zijn. De vragen hebben echter wel betrekking op één specifieke woning en moeten voor iedere woning in een pand ingevuld worden.

Beschouw de verschillende gevels van de woning en nummer ze in je hoofd. De volgende vragen gaan over een eventuele tweede gevel

38

Is er een tweede gevel? *

☐ Ja

☐ Nee

39

Gevel 2 | Welke ruimten (met ibutton enveloppen) hebben een raam in deze gevel? (meerdere antwoorden toegestaan) *

☐ Envelop 1: De woonkamer

☐ Envelop 2: De hoofd slaapkamer

☐ Envelop 3: De extra kamer

40

Gevel 2 | Orientatie: op welke windrichting is de gevel gericht ?

N.B.: kijk als je buiten staat met je rug naar de gevel loodrecht van de gevel weg.

*

☐ Noord

☐ Noord-Oost

☐ Oost

☐ Zuid-Oost

☐ Zuid

☐ Zuid-West

☐ West


☐ Noord-West

☐ Zenith (Dakraam)

41

Gevel 2 | Belemmering van zonnestraling door omringende gebouwen. Beschouw de bebouwing loodrecht tegenover de gevel. Welke van de afbeeldingen beschrijft het beste de omliggende bebouwing?

Gebruik de totale hoogte van het gebouw (h) om de afstand tot-, en de hoogte van, de omliggende bebouwing te schatten. De hoek wordt bepaald vanaf de voet van de het gebouw waarin de woning zich bevindt (wordt later gecorrigeerd voor de hoogte van de woning). *



- ☐ A. Een belemmeringshoek van 30 graden of meer
- ☐ B. Een belemmeringshoek van ongeveer 20 graden
- ☐ C. Een belemmeringshoek van kleiner dan 10 graden of geen omringende bebouwing


42

Gevel 2 | Belemering van zonnestraling door bomen. Beschouw bomen loodrecht tegenover de gevel.

In welke van de onderstaande posities staan bomen (in het horizontale vlak)?

Schat dit aan de hand van de hoek tussen de bomen en een punt in het midden van de gevel van de woning. Kijk hierbij niet naar de afstand tot de gevel of de hoogte van de boom.

Vink voor iedere boom positie een antwoord aan. Dus bij bomen op alle drie de posities A,B en C aanvinken. *




- ☐ A. Er staat een boom in of nabij positie A.
- ☐ B. Er staat een boom in of nabij positie B.
- ☐ C. Er staat een boom in of nabij positie C.
- ☐ D. Er staan geen bomen in deze posities

43

Gevel 2 | Belemmering van zonnestraling door bomen. Beschouw bomen loodrecht tegenover de gevel. Welke van de afbeeldingen beschrijft het beste de situatie?

Gebruik de totale hoogte van het gebouw (h) om de afstand tot-, en de hoogte van, de omringende bomen te schatten. De hoek wordt bepaald vanaf de voet van de het gebouw waarin de woning zich bevindt. *



- ☐ A. Een belemmeringshoek van ongeveer 65 graden
- ☐ B. Een belemmeringshoek van ongeveer 45 graden
- ☐ C. Een belemmeringshoek van 25 graden of kleiner of geen omringende bomen

Omgevingsinvloeden | Opname buiten | Gevel 3

De volgende vragen kunnen het beste opgenomen worden nadat de buttons geplaatst zijn. De vragen hebben echter wel betrekking op één specifieke woning en moeten voor iedere woning in een pand ingevuld worden.

Beschouw de verschillende gevels van de woning en nummer ze in je hoofd. De volgende vragen gaan over een eventuele derde gevel

44

Is er een derde gevel? *

☐ Ja

☐ Nee

45

Gevel 3 | Welke ruimten (met ibutton enveloppen) hebben een raam in deze gevel? (meerdere antwoorden toegestaan) *

☐ Envelop 1: De woonkamer

☐ Envelop 2: De hoofd slaapkamer

☐ Envelop 3: De extra kamer

46

Gevel 3 | Orientatie: op welke windrichting(en) is de gevel gericht ?

N.B.: kijk als je buiten staat met je rug naar de gevel loodrecht van de gevel weg.

*

☐ Noord

☐ Noord-Oost

☐ Oost

☐ Zuid-Oost

☐ Zuid

☐ Zuid-West

☐ West


☐ Noord-West

☐ Zenith (Dakraam)

47

Gevel 3 | Belemmering van zonnestraling door omringende gebouwen. Beschouw de bebouwing loodrecht tegenover de gevel. Welke van de afbeeldingen beschrijft het beste de omliggende bebouwing?

Gebruik de totale hoogte van het gebouw (h) om de afstand tot-, en de hoogte van, de omliggende bebouwing te schatten. De hoek wordt bepaald vanaf de voet van de het gebouw waarin de woning zich bevindt (wordt later gecorrigeerd voor de hoogte van de woning). *



- ☐ A. Een belemmeringshoek van 30 graden of meer
- ☐ B. Een belemmeringshoek van ongeveer 20 graden
- ☐ C. Een belemmeringshoek van kleiner dan 10 graden of geen omringende bebouwing


48

Gevel 3 | Belemering van zonnestraling door bomen. Beschouw bomen loodrecht tegenover de gevel.

In welke van de onderstaande posities staan bomen (in het horizontale vlak)?

Schat dit aan de hand van de hoek tussen de bomen en een punt in het midden van de gevel van de woning. Kijk hierbij niet naar de afstand tot de gevel of de hoogte van de boom.

Vink voor iedere boom positie een antwoord aan. Dus bij bomen op alle drie de posities A,B en C aanvinken. *




- ☐ A. Er staat een boom in of nabij positie A.
- ☐ B. Er staat een boom in of nabij positie B.
- ☐ C. Er staat een boom in of nabij positie C.
- ☐ D. Er staan geen bomen in deze posities

49

Gevel 3 | Belemmering van zonnestraling door bomen. Beschouw bomen loodrecht tegenover de gevel. Welke van de afbeeldingen beschrijft het beste de situatie?

Gebruik de totale hoogte van het gebouw (h) om de afstand tot-, en de hoogte van, de omringende bomen te schatten. De hoek wordt bepaald vanaf de voet van de het gebouw waarin de woning zich bevindt. *



- ☐ A. Een belemmeringshoek van ongeveer 65 graden
- ☐ B. Een belemmeringshoek van ongeveer 45 graden
- ☐ C. Een belemmeringshoek van 25 graden of kleiner of geen omringende bomen

Omgevingsinvloeden | Opname buiten | Gevel 4

De volgende vragen kunnen het beste opgenomen worden nadat de buttons geplaatst zijn. De vragen hebben echter wel betrekking op één specifieke woning en moeten voor iedere woning in een pand ingevuld worden.

Beschouw de verschillende gevels van de woning en nummer ze in je hoofd. De volgende vragen gaan over een eventuele vierde gevel

50

Is er een vierde gevel? *

☐ Ja

☐ Nee

51

Gevel 4 | Welke ruimten (met ibutton enveloppen) hebben een raam in deze gevel? (meerdere antwoorden toegestaan) *

☐ Envelop 1: De woonkamer

☐ Envelop 2: De hoofd slaapkamer

☐ Envelop 3: De extra kamer

52

Gevel 4 | Orientatie: op welke windrichting is de gevel gericht ?

N.B.: kijk als je buiten staat met je rug naar de gevel loodrecht van de gevel weg.

*

☐ Noord

☐ Noord-Oost

☐ Oost

☐ Zuid-Oost

☐ Zuid

☐ Zuid-West

☐ West


☐ Noord-West

☐ Zenith (Dakraam)

53

Gevel 4 | Belemmering van zonnestraling door omringende gebouwen. Beschouw de bebouwing loodrecht tegenover de gevel. Welke van de afbeeldingen beschrijft het beste de omliggende bebouwing?

Gebruik de totale hoogte van het gebouw (h) om de afstand tot-, en de hoogte van, de omliggende bebouwing te schatten. De hoek wordt bepaald vanaf de voet van de het gebouw waarin de woning zich bevindt (wordt later gecorrigeerd voor de hoogte van de woning). *



- ☐ A. Een belemmeringshoek van 30 graden of meer
- ☐ B. Een belemmeringshoek van ongeveer 20 graden
- ☐ C. Een belemmeringshoek van kleiner dan 10 graden of geen omringende bebouwing


54

Gevel 4 | Belemering van zonnestraling door bomen. Beschouw bomen loodrecht tegenover de gevel.

In welke van de onderstaande posities staan bomen (in het horizontale vlak)?

Schat dit aan de hand van de hoek tussen de bomen en een punt in het midden van de gevel van de woning. Kijk hierbij niet naar de afstand tot de gevel of de hoogte van de boom.

Vink voor iedere boom positie een antwoord aan. Dus bij bomen op alle drie de posities A,B en C aanvinken. *




- ☐ A. Er staat een boom in of nabij positie A.
- ☐ B. Er staat een boom in of nabij positie B.
- ☐ C. Er staat een boom in of nabij positie C.
- ☐ D. Er staan geen bomen in deze posities

55

Gevel 4 | Belemmering van zonnestraling door bomen. Beschouw bomen loodrecht tegenover de gevel. Welke van de afbeeldingen beschrijft het beste de situatie?

Gebruik de totale hoogte van het gebouw (h) om de afstand tot-, en de hoogte van, de omringende bomen te schatten. De hoek wordt bepaald vanaf de voet van de het gebouw waarin de woning zich bevindt. *



- ☐ A. Een belemmeringshoek van ongeveer 65 graden
- ☐ B. Een belemmeringshoek van ongeveer 45 graden
- ☐ C. Een belemmeringshoek van 25 graden of kleiner of geen omringende bomen

Gebouw eigenschappen: bureau onderzoek

Deze eigenschappen kunnen online opgezocht worden met gebruik van adres gegevens. Links naar de betreffende websites staan in de vragen. Dit mag ook gedaan worden nadat de woning bezocht is.

56

Voor de volgende vragen moet er aanvullende informatie in web pagina's opgezocht worden. Dit kan op locatie maar mag ook achteraf. Wil je deze vragen nu invullen?

Als je de vragen achteraf invult voor woning die reeds is ingevoerd in het systeem, start de vragenlijst dan opnieuw en geef aan dat je informatie wilt aanvullen in sectie 1.

Let op: vergeet niet je invoer te versturen door op submit te drukken, ook als je de aanvullende vragen nu niet invult.

- ☐ Ja; ik wil de aanvullende vragen nu invullen
- ☐ Nee; ik wil de aanvullende vragen later invullen

57

Wat is het bouwjaar van de woning?

Zoek dit middels de adres gegevens op in de BAG viewer:
<https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?geometry.x=160000&geometry.y=455000&zoomlevel=0>

Onthoud ook alvast het totale vloeroppervlak

58

Wat is het totale vloeroppervlak van de woning?

Geef dit op in m2 en schrijf alleen het gehele getal op zonder decimalen

Zie 'oppervlak' in de BAG viewer:
<https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?geometry.x=160000&geometry.y=455000&zoomlevel=0>

Als het oppervlakte niet beschikbaar is vul dan NaN in.

*

59

Wat is het energie label van de woning?

Zoek dit op via de volgende site door postcode en huisnummer in te vullen volgens het format: 1011 AP 12

<https://www.ep-online.nl/>

Probeer het eerst met de bovenstaande site. Als je daar het label niet kunt vinden probeer dan deze site:

<https://www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/>

Als het label niet beschikbaar is vul dan NaN in.

Houd de pagina open want er volgen meer vragen over het energie label. *

60

Wat is de energie index van de woning?

Dit staat op dezelfde pagina als achter 'EI' (bij sommige woningen is deze niet beschikbaar).

Zoek dit op via de volgende site door postcode en huisnummer in te vullen volgens het format: 1011 AP 12

<https://www.ep-online.nl/>

Probeer het eerst met de bovenstaande site. Als je daar het label niet kunt vinden probeer dan deze site:

<https://www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/>

Als het Energie-Index niet beschikbaar is vul dan NaN in. *

61

Wat is de 'registratie datum' energie index van de woning?

Dit staat op dezelfde pagina.

Format: 28-10-2020 DAG-MAAND-JAAR

Zoek dit op via de volgende site door postcode en huisnummer in te vullen volgens het format: 1011 AP 12

<https://www.ep-online.nl/>

Op de 2e site is deze informatie niet te vinden:

<https://www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/>

Als de informatie niet beschikbaar is vul dan NaN in. *

Deze inhoud is niet door Microsoft gemaakt noch goedgekeurd. De gegevens die u verzendt, zal worden gestuurd naar de eigenaar van het formulier.

 Microsoft Forms